

1. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 19-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: „Orvosi rendelők felújítása Dudaron II. ütem” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Dudar Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján. A 13.439.902 Ft összegű támogatásból az épület homlokzatának felújítására, valamint gépészeti korszerűsítésre kerülhet sor.

Fenti tevékenységek ellátására vonatkozóan az árajánlatok bekérése megtörtént. A következő kettő bruttó árakat tartalmazó ajánlat érkezett a munka ellátására:

Ajánlatot tévő neve	bruttó ár
„Ati-Bau 8414” Kft.	14.255.998 Ft
Baládi Bau Kft.	14.657.959 Ft

Tekintettel arra, hogy az árajánlatkérésben a bruttó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást jelöltül meg az ajánlatok elbírálásának szempontjaként, javaslom, hogy az azonos műszaki tartalomra benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb áru ajánlatot tévő „Ati-Bau 8414” Kft. ajánlata kerüljön elfogadásra.

Határozati javaslat:

az „Orvosi rendelők felújítása Dudaron II. ütem” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az „Ati-Bau 8414” Kft.-nek (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) az „Orvosi rendelők felújítása Dudaron II. ütem” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó bruttó 14.255.998 Ft-os (azaz bruttó tizennégymillió kettőszázötvenöt-ezer kilencszázkilencvennyolc forint) ajánlatát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a beruházás megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2022. május 30.

Dudar, 2022. május 17.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
polgármester

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 19-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A „Bencze László Művelődési Ház épületének külső, részleges felújítási és külső udvar fejlesztési munkái” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Dudar Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján. A 14.947.900 Ft összegű támogatásból a művelődési ház udvarán közlekedő gyalogutak és kiülők térkövezésére, a tetőn napelemes rendszer kiépítésére, a meglévő falazott kémény szigetelt borítására és vakolására, valamint a pince szinten vizes blokk kialakítására kerül sor.

Fenti tevékenységek ellátására vonatkozóan az árajánlatok bekérése megtörtént. A következő kettő bruttó árakat tartalmazó ajánlat érkezett a munka ellátására:

Ajánlatot tévő neve	bruttó ár
„Ati-Bau 8414” Kft.	16.235.700 Ft
Vilare-Épszolg Kft.	16.956.000 Ft

Tekintettel arra, hogy az árajánlatkérésben a bruttó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást jelöltül meg az ajánlatok elbírálásának szempontjaként, javaslom, hogy az azonos műszaki tartalomra benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb áru ajánlatot tévő „Ati-Bau 8414” Kft. ajánlata kerüljön elfogadásra.

Határozati javaslat:

a „Bencze László Művelődési Ház épületének külső, részleges felújítási és külső udvar fejlesztési munkái” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az „Ati-Bau 8414” Kft.-nek (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) az „Bencze László Művelődési Ház épületének külső, részleges felújítási és külső udvar fejlesztési munkái” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó bruttó 16.235.700 Ft-os (azaz bruttó tizenhatmillió kettőszázharmincöt-ezer hétszáz forintos) ajánlatát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a beruházás megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2022. május 30.

Dudar, 2022. május 17.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
polgármester

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 19. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A Rope-Vill Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rope-Vill Kft. képviselőjében eljárva Németh Róbert a Magyar Telekom Nyrt. által tervezett szélessávú távközlési hálózat fejlesztés keretében megvalósítandó Dudar település területén történő új optikai kábeles hálózat kiépítés kapcsán megkereste Dudar Község Önkormányzatát, és kérte a „Dudar, kifeszültségű hálózat szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése miatt Alkalmassá tétel Kiviteli tervdokumentáció” vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulás megadását.

Az előterjesztés 1. mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció alapján a hálózat jelentős részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő légvezetéken kerül elhelyezésre.

A közútkezelői hozzájárulás megadása – a helyi közutak tekintetében – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) 46. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rope-Vill Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) képviselőjében Pusztai Pál tervező által készített „Dudar, kifeszültségű hálózat szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése miatt Alkalmassá tétel Kiviteli tervdokumentáció” vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a közútkezelői hozzájárulását megadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2022. május 17.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti
polgármester



Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2
Telefon: +36 88 578 018
E-mail: ropevill@ropevill.hu



1 MELLÉLET

**Dudar, KIF hálózat szabványosítása gyengeáramú
hálózat létesítése miatt
Alkalmassá tétel
Kiviteli tervdokumentáció**



Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2
Telefon: +36 88 578 018
E-mail: ropevill@ropevill.hu



Tartalomjegyzék

Dudar, KIF hálózat szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése miatt

Kiviteli terv

Tervezői nyilatkozat
Műszaki leírás
Organizációs fejezet
Technológiai fejezet
Munkavédelmi fejezet
Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet
Környezetvédelmi fejezet
Statikai méretezések
Alkalmassá tétel beavatkozásainak összefoglalása
Bontási leltár
Építési leltár
Bontási hulladék nyilvántartó lap
TEKA
Rajzok:
DUDA01 1.számú Nyomvonalrajz
DUDA01 2.számú Nyomvonalrajz
DUDA01 3.számú Nyomvonalrajz
Mellékletek:
Kábel adatlapok
Konzol adatlapok

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott: Puszta Pál a **Dudar, KIF hálózat szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése miatt Alkalmassá tétel** tárgyi létesítmény felelős tervezője

a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 21.§.(4) bekezdésében,
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá,
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 pontjában előírt kötelezettségek alapján az alábbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.

A terv megfelel az **EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.** Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűz megelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét.

A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,

valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

Kijelentem továbbá, hogy:

- a beruházás műszaki okokból máshol nem, vagy csak aránytalan költséggel lenne megvalósítható,
- a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint,



Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2

Telefon: +36 88 578 018

E-mail: ropevill@ropevill.hu



- a létesítendő hálózat az általa érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza.

Veszprém, 2021. 12.14.

.....
Pusztai Pál
villamos tervező
EN-08-0132



Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2
Telefon: +36 88 578 018
E-mail: ropevill@ropevill.hu



Műszaki leírás

Dudar, KIF hálózat szabványosítása gyengeáramú hálózat létesítése miatt Alkalmassá tétel

Kiviteli terv

Megrendelő:	Kanizsatel Kft. 8778 Újudvar, 1631/2 hrsz.
Beruházó:	Magyar Telekom NyRt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Tervező:	Pusztai Pál tervező, ROPE-VILL Kft. 8200 Veszprém Radnóti tér 2.
Létesítmény célja:	Új optikai hálózat létesítése
Kivitelező:	Később kerül kijelölésre
Erősáramú hálózat üzemeltető:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.
GYR üzemeltető:	Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Alkalmazott típus és iránytervek:	VÁT-H40 Kisfeszültségű négyszál-feszítésű szigetelt szabadvezeték hálózat MK5-2 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok VÁT-H4 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózat

1. Előzmények:

A Magyar Telekom Nyrt. beruházásában, a Kanizsatel Kft. megbízásából Dudar község területén új optikai kábeles hálózat kerül kiépítésre, jelentős részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő 0,4 kV-os légvezetéken elhelyezve. A terv megfelel az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vonatkozó szabályzatának, az EED-SZ-149. sz. szabályzat előírásainak. A tervezés során az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Veszprémi Üzemének képviselőjével (Wittmann Zsolt) bejártuk az igénybeveendő hálózatot, és az 1.sz. mellékletben található jegyzőkönyvet vettük fel a szükséges hálózati beavatkozásokról.

A bejárást megelőzte az oszlopok számítógépes terhelhetőségi vizsgálata. 2.sz. melléklet

Jelen dokumentáció a 0,4 kV-os hálózattal közös nyomvonalra kerülő GYR elhelyezéséhez szükséges 0,4 kV-os légvezeték érintő alkalmassá tételei munkák tervét tartalmazza az E.ON Veszprémi Üzem üzemeltetésében lévő hálózatszakaszra, Dudar területén.

Tervrajzok:

- DUDA01 1.számú Nyomvonalrajz
- DUDA01 2.számú Nyomvonalrajz
- DUDA01 3.számú Nyomvonalrajz

2. Műszaki alapadatok:

A 0,4 kV-os szabadvezeték adatai:

Feszültsége:	0,4 kV
Áram neme:	Háromfázisú, váltakozó
Periódusa:	50 Hz
Érintett nyomvonal hossza:	m belterület
Vezeték anyaga:	csupasz, ill. szigetelt légvezeték
Keresztmetszete:	95 mm ² , 50 mm ² , 35 mm ² , 25 mm ²
Tartószerkezetek:	Áttört gerincű vasbeton oszlopok, faoszlopok
Érintésvédelem:	Nullázás (TN)

Tervezett optikai kábel adatai:

Fémmentes önhordó optikai kábel a mellékelt adatlapoknak megfelelően.

3. Részletes műszaki leírás:

3.1 A tervezett nyomvonal:

A tervezett optikai hálózat a helyszínrajznak és a leltárnak megfelelő nyomvonalon halad a Dudar Arany J., Erdősor, Irtási, Kiss Imre, Jókai, Béke, Darma, Berek part, József A., Hunyadi, Telekítő, Kossuth, Kőalja, Szív, Virág, Petőfi, Ady, Alkotmány, Táncsics, Rákóczi, Vasút, Dózsa, Újvasút, Készenléti lakótelep, Diófa utcák kifizetésű hálózatát igénybe véve.

A nyomvonal Dudar község közigazgatási területén halad.

3.2 Optikai kábel:

A kifizetésű hálózatra fémmentes távközlési vezeték kerül felszerelésre, a kábel típusa a Beruházó Magyar Telekom Nyrt. adatszolgáltatása alapján:

Optikai légkábel hálózat, Fiberhome FVE 8x12L, FVE 6x12L, FVE 4x12L, FVE 2x12L fémmentes, önhordó optikai kábel

3.3 Statikai méretezés:

A tervezett GYR felszereléséből származó többlet terhelésre számítással ellenőriztünk és méreteztünk minden végfeszítő, vonali feszítő, sarok feszítő oszlopot, valamint azokat a tartóoszlopokat, melyeken 10 foknál nagyobb a nyomvonal törése.

Az ellenőrzött oszlopra vonatkozó statikai ellenőrzés eredményeinek összefoglalása jelen tervdokumentációban megtalálható.

A GYR vezetékek üzemi húzófeszültségét a „Dudar, optikai hálózat létesítése 0,4 kV-os légvezetéken, GYR elhelyezés” című terv szerelési táblázatai tartalmazzák.

3.4 GYR miatti beavatkozások:

Jelen fejezet beavatkozásai a vonatkozó SZ-149 szabályzatnak megfelelően a GYR felszereléséhez szükségesek, az új rendszerből eredő többlet terhelésből adódnak, így azok költségeit a Használatba vevő viseli.

3.4.1 Építendő GYR tartószerkezet nullázás:

Az építendő GYR tartószerkezeteket minden oszlopon nullázni kell az Érintésvédelmi fejezetben meghatározottaknak megfelelően.

3.4.2 Oszlopcsere terhelés, magasság miatt:

Méretezés, terhelés, valamint magasság miatt szükségessé váló oszlopcserék (12 db):

1. **Irtási utca Eon sz. 28. sz./ Opt sz. 32. sz. FT8 oszlop cseréje B10-1300-ra, terhelés miatt**

A 32.sz. (E.ON 28.sz.) FT támasztott faoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1300 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 2db földkábeles fogyasztói csatlakozót, a közvilágítási lámpát, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a végfeszítő fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (VL4+2 végfeszítő).

2. **Béke utca Eon sz. 32. sz./ Opt sz. 72. sz. FB8+2eG oszlop cseréje B10-1300-ra, terhelés miatt**

A 72.sz. (E.ON 32.sz.) FB8+2eG fa bakoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1300 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a végfeszítő fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (VL4+2 végfeszítő).

3. Arany J. utca Eon sz. 5. sz./ Opt sz. 6. sz. BK10 oszlop cseréje B10-1800-ra, terhelés miatt

A 6.sz. (E.ON 5.sz.) BK10 saroktartó-leágazó kikötött betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1800 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 1db légvezetékes, 3fázisú fogyasztói csatlakozót, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a tartó és a leágazás feszítő fejszerkezetét el kell bontani, helyette új fejszerkezeteket kell felhelyezni (VL4+2 végfeszítő és T4+2 tartó fejszerkezet).

4. Telekítő utca Eon sz. 61. sz./ Opt sz. 122. sz. B8,5 oszlop cseréje B10-400-ra, magasság miatt

A 122.sz. (E.ON 61.sz.) B8,5 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-400 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, gallér alappal. A bontandó oszlopról a 1db légvezetékes, 3fázisú fogyasztói csatlakozót, 1 földkábeles csatlakozót, a közvilágítási lámpát, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a tartó fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (T4+2 tartó fejszerkezet).

5. Telekítő utca Eon sz. 62. sz./ Opt sz. 123. sz. B8,5 oszlop cseréje B10-400-ra, magasság miatt

A 123.sz. (E.ON 62.sz.) B8,5 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-400 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, gallér alappal. A bontandó oszlopról a 1db légvezetékes, 3fázisú fogyasztói csatlakozót, közvilágítási lámpát, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a tartó fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (T4+2 tartó fejszerkezet).

6. Telekítő utca Eon sz. 67. sz./ Opt sz. 111. sz. BB8,5 oszlop cseréje B10-800-ra, magasság miatt

A 111.sz. (E.ON 67.sz.) BB8,5 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-800 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a tartó és feszítő fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezeteket kell felhelyezni (ékes feszítő, lengőtartó fejszerkezet).

7. Hunyadi utca Eon sz. 14. sz./ Opt sz. 101. sz. B10-1300 oszlop cseréje B10-2800-ra, terhelés miatt

A 101.sz. (E.ON 14.sz.) B10-1300 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-2800 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 1db 1 fázisú, légvezetékes fogyasztói csatlakozót, a közvilágítási lámpát, és a 2 db gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a régi szakaszszekrényt el kell

bontani, helyére újat tenni. A feszítő fejszerkezetet és a tartó fejszerkezetet el kell bontani, helyettük új fejszerkezetet kell felhelyezni (VL4+2, T4+2).

8. Alkotmány utca Eon sz. 4. sz./ Opt sz. 342. sz. FB8+2eG oszlop cseréje B10-1300-ra, terhelés miatt

A 342.sz. (E.ON 4.sz.) FB8+2eG fa bakoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1300 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (S4+2)

9. Szív utca Eon sz. 94. sz./ Opt sz. 234. sz. BB10 oszlop cseréje B10-2800-ra, terhelés miatt

A 234.sz. (E.ON 94.sz.) BB10 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-2800 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 1db 1 földkábeles fogyasztói csatlakozót, a közvilágítási lámpát, és a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a régi szakaszszekrényt el kell bontani, helyére újat tenni. A feszítő fejszerkezetet és a tartó fejszerkezetet el kell bontani, helyettük új fejszerkezetet kell felhelyezni (VL4+2, T4+2, szigetelt vezeték feszítő fejszerkezet).

10. Virág utca Eon sz. 121. sz./ Opt sz. 250. sz. BB8,5 oszlop cseréje B10-1300-ra, terhelés miatt

A 250.sz. (E.ON 121.sz.) BB8,5 betonoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1300 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 2 db földkábeles fogyasztói csatlakozót, a közvilágítási lámpát, és a gyengeáramú rendszert, valamint a meglévő szakaszszekrényt át kell szerelni az új oszlopra. A végfeszítő fejszerkezetet el kell bontani, helyette új fejszerkezetet kell felhelyezni (VL4+2).

11. Petőfi utca Eon sz. 14. sz./ Opt sz. 189. sz. F8+eG oszlop cseréje B10-400-ra, terhelés miatt

A 189.sz. (E.ON 14.sz.) F8+eG faoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-400 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, gallér alappal. A bontandó oszlopról a 2 db légvezetékes, 1 fázisú fogyasztói csatlakozót, a 2 db légvezetékes, 3fázisú fogyasztói csatlakozót, az 1 db földkábeles csatlakozót, a közvilágítási lámpát, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra, a tartó fejszerkezeteket el kell bontani, helyettük új fejszerkezeteket kell felhelyezni (T4+2 tartó fejszerkezet, kötegelt vezeték tartószerkezete)

12. Petőfi utca Eon sz. 17. sz./ Opt sz. 193. sz. FG8 oszlop cseréje B10-1800-ra, terhelés miatt

A 193.sz. (E.ON 17.sz.) FG8 fa gúlaoszlopot el kell bontani. Az oszlop helyett B10-1800 típusú áttört gerincű vasbeton oszlopot kell beépíteni, befogott alappal. A bontandó oszlopról a 2 db légvezetékes, 3 fázisú fogyasztói csatlakozót, a 2 db légvezetékes, 3 fázisú fogyasztói csatlakozót, az 1 db földkábeles csatlakozót, a közvilágítási lámpát, a gyengeáramú rendszert át kell szerelni az új oszlopra. A meglévő szekrényt el kell bontani, helyette az új oszlopra, új szekrényt kell felszerelni. A feszítő fejszerkezeteket el kell bontani, helyettük új fejszerkezeteket kell felhelyezni (VL4+2).

3.4.3 *Meglévő egyszeres szigetelésű leszálló vezetékek, csatlakozók védőcsőbe helyezése (10 db):*

A tervezett GYR felhelyezése előtt a meglévő egyszeres szigetelésű leszálló vezetékeket műanyag védőcsőbe kell helyezni.

A védőcsőbe helyezést a következő helyeken szükséges elvégezni:

1. Erdősor. u. Eon sz. 22. sz./ Opt sz. 45. sz. oszlopon
2. Béke. u. Eon sz. 38. sz./ Opt sz. 78. sz. oszlopon
3. Irtási u. Eon sz. 28. sz./ Opt sz. 32. sz. oszlopon
4. Erdősor u. Eon sz. 8. sz./ Opt sz. 26. sz. oszlopon
5. Telekítő u. Eon sz. 60. sz./ Opt sz. 121. sz. oszlopon
6. Virág u. Eon sz. 121. sz./ Opt sz. 250. sz. oszlopon
7. Petőfi u. Eon sz. 11. sz./ Opt sz. 178. sz. oszlopon
8. Rákóczi u. Eon sz. 10. sz./ Opt sz. 270. sz. oszlopon
9. Rákóczi u. Eon sz. 47. sz./ Opt sz. 263. sz. oszlopon
10. Diófa u. Eon sz. 28. sz./ Opt sz. 318. sz. oszlopon

3.4.4 *Vezetékek és tartószerkezetük feljebb emelése*

Meglévő gyengeáramú vezeték feljebb emelése (3db):

1. Rákóczi. u. Eon sz. -. sz./ Opt sz. 265. sz. oszlopon
2. Alkotmány u. Eon sz. 5. sz./ Opt sz. 343. sz. oszlopon
3. Alkotmány u. Eon sz. 6. sz./ Opt sz. 344. sz. oszlopon

Közvilágítási lámpa feljebb helyezése (1db):

Erdősor u. Eon sz. 24. sz./ Opt sz. 47. sz. oszlopon

3.4.5 *Felső elhelyezkedésű csatlakozó doboz cseréje KSZH 1+1 szekrényre (1db):*

Újvasút u. Eon sz. 6. sz./ Opt sz. 379. sz. oszlopon

3.4.6 *Vezetékszabályozás, újrakötegelés (4 db):*

1. Irtási u. Eon sz. 28. sz./ Opt sz. 32. sz. oszlop-Irtási u. Eon sz. 26. sz./ Opt. sz. 30. sz. oszlop-68,5 m vezetékszabályozás

2. Kiss u. Eon sz. 4. sz./ Opt sz. 61. sz. oszlop-Darma u. Eon sz. 1. sz./ Opt. sz. 67. sz. oszlop-101,3 m vezetékszabályozás
3. Kőalja u. Eon sz. 79/1. sz./ Opt sz. 217. sz. oszlop-Hunyadi u. Eon sz. 79. sz./ Opt. sz. 216. sz. oszlop-49,5 m vezetékszabályozás
4. Szív u. Eon sz. 94. sz./ Opt sz. 234. sz. oszlop-Virág u. Eon sz. 89. sz./ Opt sz. 253. sz. oszlop-164,6 m SSVV újrakötegelés

3.5 Állag miatti beavatkozások:

Állag miatti oszlopcserek, helyrehúzás (20 db oszlopcsere, 4 db helyrehúzás):

1. Jókai utca Eon sz. 1. sz./ Opt sz. 48. sz. F8+eG oszlop cseréje (korhadt, lyukas oszlop, rossz állapotú gyám)

A faoszlopot gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni gyámmal együtt. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, valamint a gyengeáramú rendszert és a közvilágítási lámpatestet át kell szerelni.

2. Kiss utca Eon sz. 8. sz./ Opt sz. 57. sz. FI8+4eG oszlop gyámon cseréje (korhadt oszlop)

A faikeroszlopot el kell bontani a gyámról. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz vezetékes rendszer tartószerkezeteit és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni (T4+2), valamint a 2 db 3 fázisú légvezetékes csatlakozót és a gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

3. Kiss utca Eon sz. 5. sz./ Opt sz. 60. sz. FI8+4eG oszlop gyámon cseréje (korhadt oszlop)

A faikeroszlopot el kell bontani a gyámról. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz vezetékes rendszer tartószerkezeteit és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni (T4+2), valamint a 2 db 1 fázisú és 2 db 3 fázisú légvezetékes csatlakozót és a gyengeáramú rendszert, a közvilágítási lámpatestet át kell szerelni.

4. Kiss utca Eon sz. 4. sz./ Opt sz. 61. sz. FB8+4eG oszlop teljes cseréje (korhadt oszlop, rossz állapotú gyám)

A fabakoszlopot a gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopokat és gyámokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz vezetékes rendszer tartószerkezeteit, feszítő fejszerkezetét és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartó-, feszítő szerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni, valamint a gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

5. Darma utca Eon sz. 2. sz./ Opt sz. 66. sz. FB8+4eG oszlop gyámon cseréje (korhadt oszlop)

A fabakoszlopot el kell bontani. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz vezetékes rendszer tartószerkezeteit, szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni, valamint a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

6. Béke utca Eon sz. 37. sz./ Opt sz. 77. sz. F8+eG oszlop cseréje (korhadt, lyukas oszlop, rossz állapotú gyám)

A faoszlopot gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni gyámmal együtt. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, az egy db egyfázisú, egy darab 3 fázisú légvezetékes, valamint a földkábeles fogyasztói csatlakozót, ezenkívül a gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

7. Darma utca Eon sz. 53. sz./ Opt sz. 12. sz. FT8 oszlop cseréje (korhadt, lyukas oszlop, rossz állapotú gyám)

A támasztott faoszlopot el kell bontani gyámjaival együtt, helyette új FT8 oszlopot beállítani. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és a szigetelőket el kell bontani, helyettük új tartószerkezet kerül fel az új oszlopra, valamint a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

8. Arany J. utca Eon sz. -. sz./ Opt sz. 86. sz. F8+eG oszlop cseréje (korhadt, lyukas oszlop, rossz állapotú gyám)

A faoszlopot gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni gyámmal együtt. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, a 2 db egyfázisú légvezetékes fogyasztói csatlakozót át kell szerelni.

9. Rákóczi utca Eon sz. 1. sz./ Opt sz. 271. sz. FB8+2eG oszlop gyámon cseréje (korhadt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani a gyámjairól. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz rendszer tartószerkezetét és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, valamint a 3 db háromfázisú, légvezetékes csatlakozót és a gyengeáramú rendszert, a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

10. Rákóczi utca Eon sz. 44. sz./ Opt sz. 260. sz. FB8+2eG oszlop gyámon cseréje (korhadt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani a gyámjairól. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz rendszer tartószerkezetét és szigetelőit el kell

bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, valamint a 1 db egyfázisú, 1 db háromfázisú légvezetékes csatlakozót és a gyengeáramú rendszert, a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

11. Készenléti ltp. Eon sz. 16. sz./ Opt sz. 306. sz. F8+eG oszlop gyámon cseréje (korhadtt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni megmaradó gyámon. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, a meglévő gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

12. Készenléti ltp. Eon sz. 15. sz./ Opt sz. 307. sz. F8+eG oszlop gyámon cseréje (korhadtt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni megmaradó gyámon. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, a meglévő gyengeáramú rendszert és a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

13. Vasút u. Eon sz. 5/1. sz./ Opt sz. 369. sz. F8+eG oszlop gyámon cseréje (korhadtt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani, új 8 méteres faoszlopot kell építeni megmaradó gyámon. A bontandó oszlopról a tartószerkezetet és szigetelőket el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, a meglévő gyengeáramú rendszert és az oszlopon levő földkábelát át kell szerelni.

14. Vasút u. Eon sz. 8. sz./ Opt sz. 372. sz. FT8+2eG oszlop teljes cseréje (korhadtt oszlop, rossz állapotú gyám)

A támasztott faoszlopot el kell bontani gyámjaival együtt, helyette új FT8 oszlopot beállítani. A bontandó oszlopról a T4+2 tartószerkezetet és a szigetelőket el kell bontani, helyettük új T4+2 tartószerkezet kerül fel az új oszlopra, valamint a 2 db légvezetékes fogyasztói csatlakozókat és a gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

15. Dózsa u. Eon sz. 20. sz./ Opt sz. 332. sz. FB8+2eG oszlop gyámon cseréje (korhadtt oszlop)

A faoszlopot el kell bontani a gyámról. A megmaradó gyámra új 8 méteres faoszlopot kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz rendszer tartószerkezetét és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartószerkezetet és szigetelőket kell felszerelni, valamint a 1 db egyfázisú, légvezetékes csatlakozót és a gyengeáramú rendszert át kell szerelni.

16. Dózsa u. Eon sz. 38. sz./ Opt sz. 353. sz. F9+eG oszlop teljes cseréje (korhadtt oszlop, rossz állapotú gyám)

A faoszlopot el kell bontani gyámjával együtt, helyette új F9 oszlopot kell beállítani. A bontandó oszlopról a T4+2 tartószerkezetet és a szigetelőket el kell bontani, helyettük új T4+2 tartószerkezet kerül fel az új oszlopra, valamint a 3 db háromfázisú légvezetékes fogyasztói csatlakozót és a gyengeáramú rendszert, a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

17. Szív u. Eon sz. 101. sz./ Opt sz. 227. sz. B10-200 oszlop cseréje (töredezett oszlop)

A B8,5 betonoszlop helyett B10-200 oszlopot kell beépíteni. A 2 db 3 fázisú légvezetékes csatlakozót és a meglévő gyengeáramú rendszert át kell szedni.

18. Szív u. Eon sz. 99. sz./ Opt sz. 229. sz. B8,5 oszlop cseréje (töredezett oszlop)

A B10-200 betonoszlop helyett B10-200 oszlopot kell beépíteni. A 2 db 3 fázisú légvezetékes csatlakozót és a meglévő gyengeáramú rendszert, a közvilágítási lámpát át kell szerelni.

19. Petőfi u. Eon sz. 16. sz./ Opt sz. 192. sz. FB8+2eG oszlop gyámon cseréje (korhadó oszlop)

A fabakoszlopot a gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopokat és gyámokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz és a kötegelt vezetékes rendszer tartószerkezeit, fejszerkezetét és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartó szerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni, valamint a gyengeáramú rendszert, az 1 db 1 fázisú, 1 db 3fázisú légvezetékes csatlakozót át kell szerelni.

20. Arany J. u. Eon sz. 1.sz./Opt.sz. 94. sz. FB8+2eG cseréje (korhadó oszlop, rossz állapotú gyám)

A fabakoszlopot a gyámmal együtt el kell bontani, új 8 méteres faoszlopokat és gyámokat kell építeni. A bontandó oszlopról a csupasz vezetékes rendszer tartószerkezetét, és szigetelőit el kell bontani, az új oszlopra új tartó szerkezeteket és szigetelőket kell felszerelni, valamint a gyengeáramú rendszert, az 1 db 3fázisú légvezetékes csatlakozót át kell szerelni.

21. Irtási u. Eon sz. 24. sz./ Opt sz. 28. sz F8+eG oszlop helyrehúzása

Az elhúzott faoszlopot helyre kell húzni, a tartószerkezetet (T4+2) szigetelőkkel együtt ki kell cserélni.

22. Telekítő u. Eon sz. 54. sz./ Opt sz. 107. sz BI10 oszlop helyrehúzása

Az elhúzott beton ikeroszlopot helyre kell húzni, a tartószerkezetet (T4+2) szigetelőkkel együtt ki kell cserélni.


23. Alkotmány u. Eon sz. 6. sz./ Opt sz. 344. sz F9+eG oszlop helyrehúzása

Az elhúzott faoszlopot helyre kell húzni, a tartószerkezetet (T4+2) szigetelőkkel együtt ki kell cserélni.

24. Alkotmány u. Eon sz. 3. sz./ Opt sz. 341. sz F8+eG oszlop helyrehúzása



PT. AUM HINDI



Nama: PT. AUM HINDI
 Alamat: Jl. Raya ...
 No. ...
 Kota: ...



No.	Uraian	Volume	Unit	Nilai
1	Dikerjakan	1	m ²	...
2	Dikerjakan	1	m ²	...
3	Dikerjakan	1	m ²	...
4	Dikerjakan	1	m ²	...
5	Dikerjakan	1	m ²	...
6	Dikerjakan	1	m ²	...
7	Dikerjakan	1	m ²	...
8	Dikerjakan	1	m ²	...
9	Dikerjakan	1	m ²	...
10	Dikerjakan	1	m ²	...
11	Dikerjakan	1	m ²	...
12	Dikerjakan	1	m ²	...
13	Dikerjakan	1	m ²	...
14	Dikerjakan	1	m ²	...
15	Dikerjakan	1	m ²	...
16	Dikerjakan	1	m ²	...
17	Dikerjakan	1	m ²	...
18	Dikerjakan	1	m ²	...
19	Dikerjakan	1	m ²	...
20	Dikerjakan	1	m ²	...
21	Dikerjakan	1	m ²	...
22	Dikerjakan	1	m ²	...
23	Dikerjakan	1	m ²	...
24	Dikerjakan	1	m ²	...
25	Dikerjakan	1	m ²	...
26	Dikerjakan	1	m ²	...
27	Dikerjakan	1	m ²	...
28	Dikerjakan	1	m ²	...
29	Dikerjakan	1	m ²	...
30	Dikerjakan	1	m ²	...
31	Dikerjakan	1	m ²	...
32	Dikerjakan	1	m ²	...
33	Dikerjakan	1	m ²	...
34	Dikerjakan	1	m ²	...
35	Dikerjakan	1	m ²	...
36	Dikerjakan	1	m ²	...
37	Dikerjakan	1	m ²	...
38	Dikerjakan	1	m ²	...
39	Dikerjakan	1	m ²	...
40	Dikerjakan	1	m ²	...
41	Dikerjakan	1	m ²	...
42	Dikerjakan	1	m ²	...
43	Dikerjakan	1	m ²	...
44	Dikerjakan	1	m ²	...
45	Dikerjakan	1	m ²	...
46	Dikerjakan	1	m ²	...
47	Dikerjakan	1	m ²	...
48	Dikerjakan	1	m ²	...
49	Dikerjakan	1	m ²	...
50	Dikerjakan	1	m ²	...
51	Dikerjakan	1	m ²	...
52	Dikerjakan	1	m ²	...
53	Dikerjakan	1	m ²	...
54	Dikerjakan	1	m ²	...
55	Dikerjakan	1	m ²	...
56	Dikerjakan	1	m ²	...
57	Dikerjakan	1	m ²	...
58	Dikerjakan	1	m ²	...
59	Dikerjakan	1	m ²	...
60	Dikerjakan	1	m ²	...
61	Dikerjakan	1	m ²	...
62	Dikerjakan	1	m ²	...
63	Dikerjakan	1	m ²	...
64	Dikerjakan	1	m ²	...
65	Dikerjakan	1	m ²	...
66	Dikerjakan	1	m ²	...
67	Dikerjakan	1	m ²	...
68	Dikerjakan	1	m ²	...
69	Dikerjakan	1	m ²	...
70	Dikerjakan	1	m ²	...
71	Dikerjakan	1	m ²	...
72	Dikerjakan	1	m ²	...
73	Dikerjakan	1	m ²	...
74	Dikerjakan	1	m ²	...
75	Dikerjakan	1	m ²	...
76	Dikerjakan	1	m ²	...
77	Dikerjakan	1	m ²	...
78	Dikerjakan	1	m ²	...
79	Dikerjakan	1	m ²	...
80	Dikerjakan	1	m ²	...
81	Dikerjakan	1	m ²	...
82	Dikerjakan	1	m ²	...
83	Dikerjakan	1	m ²	...
84	Dikerjakan	1	m ²	...
85	Dikerjakan	1	m ²	...
86	Dikerjakan	1	m ²	...
87	Dikerjakan	1	m ²	...
88	Dikerjakan	1	m ²	...
89	Dikerjakan	1	m ²	...
90	Dikerjakan	1	m ²	...
91	Dikerjakan	1	m ²	...
92	Dikerjakan	1	m ²	...
93	Dikerjakan	1	m ²	...
94	Dikerjakan	1	m ²	...
95	Dikerjakan	1	m ²	...
96	Dikerjakan	1	m ²	...
97	Dikerjakan	1	m ²	...
98	Dikerjakan	1	m ²	...
99	Dikerjakan	1	m ²	...
100	Dikerjakan	1	m ²	...

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A Bencze László Integrált Községi és Szolgáltató Tér 2022. évi szolgáltatási tervének elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik többek között a *„kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”*.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (1) és (3) bekezdése a települési önkormányzat kötelező feladataként nevesíti a helyi közművelődési tevékenység támogatását, és a közművelődési alapszolgáltatások szervezését.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése feladatként határozza meg a feladatellátó számára, hogy az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít, tárgyév március 1-jéig. A Rendelet 3. § (2) bekezdése tartalmazza az éves szolgáltatási terv kötelező tartalmi elemeit. A Szolgáltatási terv a Kultv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások szerint, a Rendeletben meghatározott tartalmi szempontok alapján csoportokba sorolva tartalmazza a közösségi tevékenységek megnevezését, célját, időpontját, a résztvevők tervezett számát, a rendezvény helyszínét, a lakosság részvételi módját.

A fentiek szerint elkészített, az önkormányzat által ezidáig szervezett, vagy támogatott rendezvényeket és programokat is tartalmazó szolgáltatási terv az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:


Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bencze László Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2022. évi szolgáltatási tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: azonnal

Dudar, 2022. május 17.

Tisztelettel:



Tóth Edina Kitti

**Tóth Edina Kitti
polgármester**

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Megállapodás közművelődési munkatárs közös foglalkoztatására

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati határozat

Döntés típusa: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. január 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) újraszabályozta a települési önkormányzat közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait.

A Kulttv. rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít, melynek fenntartója, működtetője az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet. Részletezi a feladatokat is:

- a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
- b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,
- c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
- d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,
- e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
- f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület. A közösségi színtér lehet

- a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér vagy
- b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.

A Kulttv. előírja, hogy a közösségi színtér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat, akinek foglalkoztatását több fenntartó,

működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.

Dudar Község Önkormányzata teljes állásban foglalkoztat egy közművelődési munkatársat. Csesznek Község Önkormányzata megkeresett minket azzal, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint a jövőben közösen foglalkoztassuk a közművelődési munkatársat. A megállapodás értelmében napi 0,5 órában látna el Csesznek községben feladatokat a közművelődési szakember, és a munkaidővel arányosan kerülne sor a költségek vállalására is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

megállapodás közművelődési munkatárs közös foglalkoztatásáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dudar község Önkormányzatával jogviszonyban álló közművelődési munkatárs Csesznek Község Önkormányzatával történő közös foglalkoztatásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös foglalkoztatásról szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Tóth Edina Kitti polgármester

Határidő: 2022. június 1.

Dudar, 2022. május 18.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



MEGÁLLAPODÁS TERVEZET
közművelődési munkatárs közös foglalkoztatására

Amely létrejött egyrészről

Dudar Községi Önkormányzat

székhelye: 8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.

Adósz.:

Törzsszám: 15428749-2-19

képviseli: Tóth Edina Kitti polgármester

Másrészről

Csesznek Községi Önkormányzat

8419 Csesznek Vár út 42.

Adósz: 15431686-1-19

Törzssz.: 431682

Képviselő: Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal:

Előzmények:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kulttv.), valamint a kapcsolódó 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet előírja, hogy minden községben legalább közösségi szintet kötelező működtetni, ahol a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert köteles foglalkoztatni. A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-től kell megfelelniük a jogszabályban megfogalmazottaknak.

A Kulttv. 78/H.§ (4) bekezdése rögzíti: A (3) bekezdés szerinti személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.

1. Az előzményekben rögzítettek szerint a szerződő Felek megállapodnak, hogy a **Dudar Községi Önkormányzat** a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy fő középfokú szakképzettséggel rendelkező szakembert (közművelődési munkatársat) foglalkoztat, aki a településeken személyesen is munkát végez.
2. A közművelődési munkatárs feladata mindkét önkormányzat vonatkozásában: a közművelődési tevékenységek tervezése, szervezése és megvalósítása, építi a szakmai kapcsolatokat és együttműködéseket, segíti a kulturális, művészi és tudományos értékek közvetítését, szervezi a társas szórakozás, ismeretterjesztés, művészeti, szabadidős és sport programokat, klubok szakkörök létrehozásához, illetve irányításához, valamint azok működéséhez nyújt szakmai segítséget, feladata az emberek műveltségi szintjének emelése. Az alapszolgáltatások tervezéséhez közművelődési munkatárs településenként szolgáltatási tervet készít legkésőbb tárgyév március 1. napjáig.
3. A települési programok szervezése során a tervezett időpontokat a Felek folyamatosan egyeztetik a közművelődési munkatárs bevonásával.

4. A Felek rögzítik, hogy a közművelődési munkatárs foglalkoztatásával összefüggő költségeket az alábbi arányban biztosítják:
Dudar Községi Önkormányzat napi 7,5 óra
Csesznek Községi Önkormányzat napi 0,5 óra.
Az órák tömbösíthetők az igények szerint.
A foglalkoztatással összefüggő költségeket a ténylegesen a településen töltött idő arányában viselik a Felek.
5. A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. Amennyiben a magasabb szintű jogszabályok változása azt indokolta, a Felek a megállapodást felülvizsgálják és módosítják.
6. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindegyik fél közös megegyezésével történhet.
7. Jelen megállapodás megszűnik
- a Felek közös megegyezésével
- bármelyik fél indoklás nélkül, rendes felmondásával a felmondási idő utolsó napjával, rendes felmondásnak minősül bármelyik fél a másik két félhez intézett írásbeli nyilatkozatában legalább 2 hónapos felmondási idővel hó végére.
8. A Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
9. Jelen megállapodás 2022. június 1-jével lép hatályba.

Bakonyszentkirály, 2022. május

Triebné Stanka Éva Renáta
polgármester
Csesznek Községi Önkormányzat

Tóth Edina Kitti
polgármester
Dudar Községi Önkormányzat

Jelen megállapodást
Dudar Községi Önkormányzat a ../2022.(.....) önkormányzati határozatával
Csesznek Községi Önkormányzat a ../2022.(.....) önkormányzati határozatával elfogadta.

Bakonyszentkirály, 2022.

Gyimesiné Bognár Enikő
jegyző